(円)

JIS標準品 普通セメント 高炉セメントB種

普通コンクリート

粗骨材の最大寸法25mm

位自1000段八寸及20000									
呼び強度	スランプ(cm)								
でいまえ	8	10	12	15	18	21	加算額		
18	20,600	20,700	20,750	20,900	21,000		1,100		
21	20,950	21,050	21,100	21,250	21,400	21,500	1,100		
24	21,400	21,500	21,600	21,750	21,900	22,100	1,300		
27	21,600	21,700	21,800	22,000	22,200	22,400	1,300		
30	22,100	22,200	22,300	22,500	22,700	22,900			
33	22,400	22,500	22,600	22,800	23,000	23,200	1,600		
36	23,000	23,100	23,200	23,400	23,600	23,800			
40	24,150	24,250	24,350	24,550	24,750		2,200		

粗骨材の最大寸法40mm

和 白 中 O 成 O T A TO TO TO									
呼び強度	スランプ(cm)								
でいまえ	5	8	10	12	15	加算額			
18	20,350	20,450	20,500	20,550	20,650	1,100			
21	20,750	20,850	20,950	21,000	21,100	1,100			
24	21,050	21,150	21,250	21,350	21,550	1,300			
27	21,300	21,450	21,550	21,600	21,800	1,300			
30	21,600	21,750	21,850	21,900	22,100	1,600			

舗装コンクリート

粗骨材の最大寸法25mm

祖内中の政バーの公									
呼び強度	スランプ(cm)								
でひり出及	2.5 6.5								
曲げ4.5	22,550	22,900							

粗骨材の最大寸法40mm

相首的の取べう及 Tollilli									
呼び強度	スランプ(cm)								
竹い独皮	2.5	6.5							
曲げ4.5	22,050	22,400							

規格外 普通セメント 高炉セメントB種

名 称	価格	早強セ火 加算額
16.8.25	20,450	
16.12.25	20,550	
捨て·8·25	19.950	
捨て·8·40	19,900	
モルタル1:2	27,000	2,000
モルタル1:3	24,450	1.500
モルタル1:4	23,050	1,500

〔高性能AE減水剤

[高性能AE减水剂]					
加算額	呼び 強度				
	30				
2,000	33				
	36				
	40				
2,200	42				
	45				
·					

[膨張材(20kg/m³)]

(114) 11 (-0.16	(11-7 321 3 (= -1.0) / 2									
種 別	加算額									
一般構造型	3,300									
水和熱抑制型	3,800									

[水運搬]

車	1台当(円)	お湯加算 (冬期のみ)		
大型	10,000	5.000		
小型	6,000	3,000		

※水セメント比(W/C)指定の場合は、別途加算いたします。

※東南支部価格は下記を参考に直接お問い合わせ下さい。

1	√※ 下伊那郡(阿南町・売木村・天龍村)	価格表より1,000円加算
	※ 下伊那郡(大鹿村)	価格表より 600円加算
	下伊那郡(阿智村•平谷村•根羽村)	価格表より 400円加算
	、※飯田市(旧上村・南信濃村域)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	価格表より 950円加算

表示価格は現金価格とする

【附 帯 条 件】

期

間

出荷

消

費税

は含まれ

1)

ません

【取引条件】

決済……締切日起算30日以内現金。

距離割増 10kmを超える場合は1km増毎(最寄のプラントより) 100 小型指定 1.500 5t車以下の場合、m³当り 少量割増 2.000 1㎡未満1回 超少量割増 3.000 0.5㎡以下1回 吹付割増 吹付モルタル ㎡当り 5.000 プラント渡し -2.000 1㎡以上は別途協議致します キャンセル料金 20.000 1台当り:前日12:00以降 予定の変更及びキャンセルは、前日営業日 の正午12時までにご連絡をお願いします。 40.000 1台当り:当日

- ・ 冬期温度補正は、価格表による強度スライド価格とします。
- 流動化コンクリート等、現場での投入は原則として安全対策上致しません。又、ポンプ車への連結誘導は致しません。
- ・ 休日・夜間納入は別途協議とし、別紙「休日・夜間割増価格表」により加算致します。
- ・ ファイバー等特殊混和材入り戻りコンクリートは現場処理と致します。
- ・ 吹付けモルタルに関しては、表中の呼び名の限りではございませんのでお問い合わせ願います。
- ・ 荷卸しの状況により著しく時間を要する場合は、別途割増料金が発生する場合があります。
- ・ 高速道路使用の場合は、別紙「高速割増価格表」により加算いたします。
- ・ その他の附帯条件については、別途協議致します。

試験•検査代行料明細書

(共同試験所料金別紙)

	項	目		内 容	単位	単価(円)		項目		内	容	単位	単価(円)
				スランプ試験	1回	1,500	4	キャッピング	セメント	3本	1,000		
1				スランプフロー試験	2回	3,000			イヤツし	27	硫黄	1本	1,000
1			-	空気量試験	1回	1,500	供:	込み試験	型枠脱	型枠脱型·清掃		1本	500
受	入	検		圧縮供試体採取(25·40mm)	3本	5,000		圧縮強	度試験	į	1本	1,500	
又	八	1円	且.	曲げ供試体採取	3本	15,000			曲げ強	度試験	Ĭ	1本	2,000
				交通費		2,000			供試体	養生管	理	1本	200
				圧縮強度試験	1本	1,500	赵 -	軽量型枠販売		φ 10×20		1本	600
				曲げ強度試験	1本	2,000	14年 生	19年件 販 元	φ 12.5	×25		1本	1,500
写	真	撮	影	依頼による写真撮影	1枚	300	L E			エアメータ 1台		1日	3,000
塩化	上物言	含有量	試賜	倹(カンタブ)	1回	2,000	試質	験器具の 出し	スランプ 一式		1日	2,000	
				工場の秤使用	1回	15,000			型枠 3本		1回	1,000	
単		エア メータ法		試験、成績表	TIEI		普通		スランフ	"、空気	量		
位水	メ		•	現場で秤用意	1回	2.000		(25·40mm)	供試体6本採取		一式	20,000	
量				試験、成績表	TIEI	2,000		1配合に	強度試験、成績表				
測定				工場の器具使用	1回	15,000	試	つき	1バッチ	増える	毎に		10,000
社試		その他	n lib	試験、成績表	TIEI	13,000	験		スランプ、空気量		量		
験	1	CVAIL		現場で器具用意	1回	5.000	練り		供試体3本採取		一式	30,000	
1				試験、成績表	TIEI	3,000	יי	舗装 1配合に	強度試験、成績表		績表		
各種	重試驅	魚成績:	責表発行		1回	1,000		つき	>++ +=	スラン	プ試験	1回	1,500
供診	式体の)現場	養 <i>/</i>	上 持込み、回収	1回	2,000			追加空気量試験		 量試験	1回	1,500
指定	官試懸	魚所への	カ	飯田、高森、松川地区	1回	4,000			II- VIOX	供試係	本採取	3本	15,000
持边	込み			その他地区から	1回	7,000	計量	に関する記録				1台	500

試料採取は、生コン車の荷卸し地点とし、ポンプ車等の筒先採取は致しません。 本書の表示価格には消費税は含まれておりません。

◎日曜日・祝祭日・第2・第4土曜日は、休業いたします。